



COMUNE DI
**DANTA DI
CADORE**

P.R.G. 1997
SCHEDE INTERVENTI PER
UNITA' EDILIZIA


SUE N° 07

1. INDIVIDUAZIONE

RIF. PRG n° XI 2
LOCALITA' Danta - Via Roma, 17, 17/A - Via D. Rossin, 14
N.C.T. Fg 5 mapp 242
Z.T.O. A1/1


**02. ESTRATTI
PRG**

1:2000



N.C.T.

1:1000



03. CONSISTENZA DELL' IMMOBILE

	1	2	3	4	5	6
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO			■			
DESTINAZIONI D' USO	■				■	
CONDIZIONI D' USO	■					
STATO DI MANUTENZIONE	■	■	■			
CONDIZIONI STATICHE		■				
IMPIANTO DISTRIBUTIVO				■		
CARATTERISTICHE AMBIENTALI			■			

04. DATI DIMENSIONALI ESISTENTE

SUPERFICIE COPERTA	mq	120
VOLUMETRIA STIMATA	mc	840

05. DATI DIMENSIONALI NUOVO INTERVENTO

INCREMENTO DELLA SUPERFICIE COPERTA	mq	/	%	/
INCREMENTO DELLA VOLUMETRIA STIMATA	mc	320	%	38

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO

1	%	cadorina antica
2	%	rifabbrico semirurale
3	100%	rifabbrico urbano
4	%	rustico urbano
5	%	novecento
6	%	altro

La percentuale esprime la congruenza con il tipo di riferimento:

1. .00% molto alterata, riconoscibile solamente in parte dell' impianto volumetrico
2. .50% alterata in parte dell' involucro esterno ed in alcune opere di finitura
3. .100% complessivamente integra

DESTINAZIONI D' USO

1	50%	residenza
2	%	residenza stagionale
3	%	laboratorio artigianale
4	%	deposito
5	50%	commerciale
6	%	non usato

La percentuale esprime in valore approssimato le destinazioni d' uso relativa all' immobile

CONDIZIONI D' USO

1	100%	usato
2	%	stagionalmente
3	%	parzialmente
4	%	non usato

La percentuale esprime in valore approssimato le condizioni d' uso relative all' immobile

STATO DI MANUTENZIONE

1	100%	manto copertura
2	100%	intonaci
3	100%	infissi
4	%	pertinenze

La percentuale esprime in valore approssimato le condizioni di manutenzione relative agli elementi di finitura dell' immobile

- .00% forte degrado che richiede sostituzione degli elementi
- .50% degrado d' uso che richiede manutenzione
- .100% buone condizioni di manutenzione

CONDIZIONI STATICHE

1		ottime
2	■	buone
3		discrete
4		cedimenti strutturali isolati
5		cedimenti strutturali estesi

IMPIANTO DISTRIBUTIVO

1		originario monoalloggio funzionale
2		originario monoalloggio obsoleto
3		plurialloggio funzionale
4	■	plurialloggio obsoleto

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1		di particolare pregio architettonico
2		di pregio ambientale con forte caratterizzazione
3	■	di pregio ambientale d' assieme
4		di nessun pregio, in sintonia con gli edifici di pregio
5		di nessun pregio, in contrasto con gli edifici di pregio

CORPI AGGIUNTI


1		con carattere di superfetazione
2		focolai
3		annessi agricoli
4		parti aggiunte in sintonia con la tipologia
5		parti aggiunte in contrasto con la tipologia

POSTI AUTO

1	■	nessuno
2		esterni esistenti
3		interni esistenti
4		nuovi ricavabili esternamente
5		nuovi ricavabili internamente
6		in spazi pubblici contigui


STATO DI FATTO

1:200




PROGETTO

1:200




2.80

STATO DI FATTO



PROGETTO



06. SITUAZIONE ATTUALE

Trattasi di un edificio di rifabbrico urbano, a due piani fuori terra sul lato strada e tre piani fuori terra sul lato a valle.

07. CARATTERISTICHE DELL' INTERVENTO

L'intervento ripropone l' allineamento verticale agli edifici circostanti di pregio ambientale realizzando un piano abitabile.

08. PRESCRIZIONI

La nuova volumetria in ampliamento non potrà superare i 320 mc.
Il trattamento dell' involucro esterno dovrà essere in ogni sua parte conseguente a quello del rifabbrico urbano.





COMUNE DI DANTA DI CADORE	P.R.G. 1997 SCHEDE INTERVENTI PER UNITA' EDILIZIA	SUE N° 08
--	--	------------------

1. INDIVIDUAZIONE

RIF. PRG	n° XI 3
LOCALITA'	Danta - Via Roma, 15, 15/A
N.C.T.	Fg 5 mapp 246
Z.T.O.	A1/1

02. ESTRATTI



03. CONSISTENZA DELL' IMMOBILE

	1	2	3	4	5	6
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO						■
DESTINAZIONI D' USO		■			■	
CONDIZIONI D' USO	■	■				
STATO DI MANUTENZIONE	■	■	■			
CONDIZIONI STATICHE			■			
IMPIANTO DISTRIBUTIVO				■		
CARATTERISTICHE AMBIENTALI					■	

04. DATI DIMENSIONALI ESISTENTE

SUPERFICIE COPERTA	mq	140
VOLUMETRIA STIMATA	mc	1820

05. DATI DIMENSIONALI NUOVO INTERVENTO

INCREMENTO DELLA SUPERFICIE COPERTA	mq	/	%	/
INCREMENTO DELLA VOLUMETRIA STIMATA	mc	/	%	/

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO

1	%	cadorina antica
2	%	rifabbrico semirurale
3	%	rifabbrico urbano
4	%	rustico urbano
5	%	novecento
6	100%	altro

La percentuale esprime la congruenza con il tipo di riferimento:

1. .00% molto alterata, riconoscibile solamente in parte dell' impianto volumetrico
2. .50% alterata in parte dell' involucro esterno ed in alcune opere di finitura
3. .100% complessivamente integra

DESTINAZIONI D' USO

1	%	residenza
2	70%	residenza stagionale
3	%	laboratorio artigianale
4	%	deposito
5	30%	commerciale
6	%	non usato

La percentuale esprime in valore approssimato le destinazioni d' uso relativa all' immobile

CONDIZIONI D' USO

1	30%	usato
2	70%	stagionalmente
3	%	parzialmente
4	%	non usato

La percentuale esprime in valore approssimato le condizioni d' uso relative all' immobile

STATO DI MANUTENZIONE

1	50%	manto copertura
2	50%	intonaci
3	50%	infissi
4	%	pertinenze

La percentuale esprime in valore approssimato le condizioni di manutenzione relative agli elementi di finitura dell' immobile

- .00% forte degrado che richiede sostituzione degli elementi
- .50% degrado d' uso che richiede manutenzione
- .100% buone condizioni di manutenzione

CONDIZIONI STATICHE

1		ottime
2		buone
3	■	discrete
4		cedimenti strutturali isolati
5		cedimenti strutturali estesi

IMPIANTO DISTRIBUTIVO

1		originario monoalloggio funzionale
2		originario monoalloggio obsoleto
3		plurialloggio funzionale
4	■	plurialloggio obsoleto

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1		di particolare pregio architettonico
2		di pregio ambientale con forte caratterizzazione
3		di pregio ambientale d' assieme
4		di nessun pregio, in sintonia con gli edifici di pregio
5	■	di nessun pregio, in contrasto con gli edifici di pregio

CORPI AGGIUNTI


1		con carattere di superfetazione
2		focolai
3		annessi agricoli
4		parti aggiunte in sintonia con la tipologia
5		parti aggiunte in contrasto con la tipologia

POSTI AUTO

1		nessuno
2	■	esterni esistenti
3		interni esistenti
4		nuovi ricavabili esternamente
5		nuovi ricavabili internamente
6		in spazi pubblici contigui


STATO DI FATTO

1:200




PROGETTO

1:200



STATO DI FATTO



PROGETTO



06. SITUAZIONE ATTUALE

Trattasi di un edificio recentemente ampliato, a quattro piani fuori terra più sottotetto non abitabile, in notevole contrasto con l' ambiente circostante.

07. CARATTERISTICHE DELL' INTERVENTO

Si propongono una serie di operazioni di ricondizionamento dell' involucro esterno al fine di adeguarli al contesto ambientale pur salvandone l' impianto volumetrico.

08. PRESCRIZIONI

Non è previsto alcun aumento volumetrico.
Il trattamento dell' involucro esterno dovrà basarsi su principi di adeguamento a soluzioni tipiche del rifabbrico urbano secondo i grafici allegati.



COMUNE DI
**DANTA DI
CADORE**

P.R.G. 1997
SCHEDE INTERVENTI PER
UNITA' EDILIZIA


SUE N° 09

1. INDIVIDUAZIONE

RIF. PRG n° XII 5
LOCALITA' Danta - Via D. Rossin, 1, 1/A , 1/B, 1/C
N.C.T. Fg 5 mapp 344
Z.T.O. A1/1


02. ESTRATTI
PRG

1:2000



N.C.T.

1:1000



03. CONSISTENZA DELL' IMMOBILE

	1	2	3	4	5	6
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO					■	
DESTINAZIONI D' USO	■				■	
CONDIZIONI D' USO	■					
STATO DI MANUTENZIONE	■	■	■			
CONDIZIONI STATICHE		■				
IMPIANTO DISTRIBUTIVO				■		
CARATTERISTICHE AMBIENTALI				■		

04. DATI DIMENSIONALI ESISTENTE

SUPERFICIE COPERTA	mq	160
VOLUMETRIA STIMATA	mc	1410

05. DATI DIMENSIONALI NUOVO INTERVENTO

INCREMENTO DELLA SUPERFICIE COPERTA	mq	/	%	/
INCREMENTO DELLA VOLUMETRIA STIMATA	mc	240	%	17

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO

1	%	cadorina antica
2	%	rifabbrico semirurale
3	%	rifabbrico urbano
4	%	rustico urbano
5	50%	novecento
6	%	altro

La percentuale esprime la congruenza con il tipo di riferimento:

1. .00% molto alterata, riconoscibile solamente in parte dell' impianto volumetrico
2. .50% alterata in parte dell' involucro esterno ed in alcune opere di finitura
3. .100% complessivamente integra

DESTINAZIONI D' USO

1	50%	residenza
2	%	residenza stagionale
3	%	laboratorio artigianale
4	%	deposito
5	50%	commerciale
6	%	non usato

La percentuale esprime in valore approssimato le destinazioni d' uso relativa all' immobile

CONDIZIONI D' USO

1	100%	usato
2	%	stagionalmente
3	%	parzialmente
4	%	non usato

La percentuale esprime in valore approssimato le condizioni d' uso relative all' immobile

STATO DI MANUTENZIONE

1	100%	manto copertura
2	100%	intonaci
3	100%	infissi
4	%	pertinenze

La percentuale esprime in valore approssimato le condizioni di manutenzione relative agli elementi di finitura dell' immobile

- .00% forte degrado che richiede sostituzione degli elementi
- .50% degrado d' uso che richiede manutenzione
- .100% buone condizioni di manutenzione

CONDIZIONI STATICHE

1		ottime
2	■	buone
3		discrete
4		cedimenti strutturali isolati
5		cedimenti strutturali estesi

IMPIANTO DISTRIBUTIVO

1		originario monoalloggio funzionale
2		originario monoalloggio obsoleto
3		plurialloggio funzionale
4	■	plurialloggio obsoleto

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1		di particolare pregio architettonico
2		di pregio ambientale con forte caratterizzazione
3		di pregio ambientale d' assieme
4	■	di nessun pregio, in sintonia con gli edifici di pregio
5		di nessun pregio, in contrasto con gli edifici di pregio

CORPI AGGIUNTI


1		con carattere di superfetazione
2		focolai
3		annessi agricoli
4		parti aggiunte in sintonia con la tipologia
5		parti aggiunte in contrasto con la tipologia

POSTI AUTO

1	■	nessuno
2		esterni esistenti
3		interni esistenti
4		nuovi ricavabili esternamente
5		nuovi ricavabili internamente
6		in spazi pubblici contigui


STATO DI FATTO

1:200



PROGETTO

1:200



06. SITUAZIONE ATTUALE

Trattasi di un edificio novecentesco fortemente alterato, a due piani fuori terra sul lato strada e tre piani fuori terra sul lato a valle, più sottotetto non abitabile.

07. CARATTERISTICHE DELL' INTERVENTO

L'intervento ripropone la sopraelevazione del corpo a tetto piano e l' allineamento con l'edificio principale.

08. PRESCRIZIONI

La nuova volumetria in ampliamento non potrà superare i 240 mc.
Il trattamento dell' involucro esterno dovrà adeguarsi a quello della tipologia diffusa nella zona.

3. PROPOSTA n.1 - schedatura, la classificazione e la disciplina degli edifici rurali e non più funzionali alle esigenze del fondo.
- Si tratta di fabbricati di pregio, che costituiscono un esempio significativo delle tipologie rurali tipiche di questi luoghi che rischiano di andare perdute.
- Pertanto, pur in carenza della prescritta relazione agronomica, appare prioritaria la finalità di tutelarne la conservazione e di favorirne la rifunionalizzazione.
- La variante appare condivisibile anche in considerazione della localizzazione dei fabbricati che ricadono tutti in aree centrali o quasi e che quindi ben si prestano a destinazioni di tipi residenziale come da proposta.
- Si segnala che gli edifici censiti con scheda n. 52, n. 49, e 48 ricadono in fascia di rispetto cimiteriale e che agli atti di questi uffici non risulta alcun decreto di riduzione della stessa.
- Si da atto tuttavia che ai sensi dell'art. 338 del Regio Decreto 27.07.1934 n. 1265, modificato dall'art. 28 della legge 166/2002, è consentita la possibilità di effettuare cambi di destinazione d'uso per gli edifici esistenti all'interno delle zone di rispetto cimiteriali.
- Nel merito si precisa che la morfologia del terreno è tale per cui di fatto gli annessi rustici interessati dalla variante ricadono in aree localizzate a quota molto inferiore rispetto alla quota d'imposta del cimitero.

Approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi Art. 45 L.R. 61/85, punti 4) e 6)

La proposta n. 1 è condivisibile nei limiti di cui alle seguenti prescrizioni:

- l'acquisizione dei titoli edilizi finalizzati alla realizzazione delle opere di cui alla presente proposta debba essere subordinato a parere dell'Azienda U.S.S.L. competente;
- la validità delle varianti di cui alla PROPOSTA n.1, considerate approvabili nei termini delle valutazioni espresse, è basata sul presupposto che detti manufatti siano stati regolarmente autorizzati. La variante non può infatti sanare eventuali illegittimità;
- e' vietato costruire nuovi annessi rustici nel fondo di riferimento, pertanto al rilascio del titolo autorizzativo dovrà essere sottoscritto un atto di vincolo di non ulteriore edificabilità a destinazione rurale;
- non è consentita la demolizione e la ricostruzione perché in contrasto con la finalità della legge; infatti nel momento in cui venisse demolita la struttura non più funzionale, la nuova edificazione rientrerebbe nelle normali fattispecie previste dalla L.R. 24/85;
- non sono ammessi aumenti del volume esistente in quanto l'art. 4 consente di intervenire solo e soltanto sulle destinazioni d'uso;(si veda la scheda SUE n. 10 - scheda per interventi su unità edilizia quale disciplina vigente per l'edificio di cui alla nuova scheda n. 59 e che consente l'incremento di 200 mc.);
- la progettazione definitiva dovrà prevedere il riordino dell'intera area di pertinenza eliminando eventuali superfettazioni, baracche o depositi ecc...; si dovrà comunque aver cura, se presenti, di conservare quegli elementi di valenza ambientale che evidenziano la ruralità della costruzione, quali apertura ad arco, portici, vuoti sui portici, caminetti ecc..;
- i rustici da trasformare devono essere accessibili con strada esistente e carrabile; tutte le opere di allacciamento ai servizi esistenti sono a totale carico del proprietario e debbono essere dallo stesso direttamente realizzate e gestite;
- in linea generale gli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo, possono assumere la classificazione residenziale, purché la tipologia esistente lo consenta, quindi con l'esclusione dei manufatti adibiti a stalla o deposito;
- il titolo autorizzativo per l'intervento sarà subordinato alla stipula di una convenzione con cui il proprietario si impegna:
 - a non chiedere al comune, o ad altri enti, la realizzazione di allacciamenti a servizi o ad opere di urbanizzazione primaria, che potrà comunque realizzare e gestire a proprie spese nel rispetto delle prescrizioni imposte;
 - ad assicurare in ogni caso lo smaltimento delle acque reflue secondo le norme igieniche vigenti all'atto della richiesta della concessione di trasformazione d'uso;
 - a non effettuare altri movimenti di terra o realizzare strutture viarie ex novo.
- gli annessi in cui non sono presenti le opere di urbanizzazione primaria come gli allacciamenti non potranno assumere la destinazione di "residenza permanente";
- per gli annessi che presentano una situazione di degrado per la presenza di baracche l'intervento dovrà prevedere una ricomposizione architettonica con l'eliminazione degli elementi di disturbo;

Comune di Danta di Cadore**Schedatura edifici****SUE 10****DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO**

Localita' :	Drio il Col	Scheda:	59
Foglio Catastale :	6	Mappale :	56
Superficie mq :	38,4 (6,40 X 6,00)		
Volume totale mc:	326	Piani:	2 + sottotetto
Destinazione d'uso:	annesso agricolo / deposito		
Tipologia:	rustico	Condizioni:	mediocri
Contesto ambientale:	prato	Accessibilità:	carrabile
Servizi presenti:	energia elettrica / acquedotto		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**PRESCRIZIONI**

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale o compatibile secondo le prescrizioni di cui all'allegata SUE n° 10.



COMUNE DI
**DANTA DI
CADORE**

P.R.G. 1997
SCHEDE INTERVENTI PER
UNITA' EDILIZIA


SUE N° 10

1. INDIVIDUAZIONE

RIF. PRG LOCALITA' N.C.T. Z.T.O. n° Drio il Col Fg 6 mapp 74 E1/1


02. ESTRATTI
PRG

1:2000



N.C.T.

1:1000



03. CONSISTENZA DELL' IMMOBILE

	1	2	3	4	5	6
TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO				■		■
DESTINAZIONI D' USO	■					
CONDIZIONI D' USO	■					
STATO DI MANUTENZIONE			■			
CONDIZIONI STATICHE						
IMPIANTO DISTRIBUTIVO			■			
CARATTERISTICHE AMBIENTALI						

04. DATI DIMENSIONALI ESISTENTE

SUPERFICIE COPERTA	mq	70
VOLUMETRIA STIMATA	mc	360

05. DATI DIMENSIONALI NUOVO INTERVENTO

INCREMENTO DELLA SUPERFICIE COPERTA	mq	10	%	14
INCREMENTO DELLA VOLUMETRIA STIMATA	mc	200	%	56

06. SITUAZIONE ATTUALE

Trattasi di un fienile rispondente originariamente alla tipologia 3 (stalla - fienile) ; il corpo principale è circondato da ampliamenti in legno e/o muratura che provocano una situazione di degrado del manufatto.

07. CARATTERISTICHE DELL' INTERVENTO

L'intervento prevede la demolizione delle superfetazioni in modo da riportare allo stato originario l'edificio; la volumetria potrà essere recuperata mediante la costruzione in prossimità di un edificio avente le caratteristiche di quello esistente di pregio.

08. PRESCRIZIONI

La nuova volumetria in ampliamento non potrà superare i 200 mc.
La nuova costruzione dovrà essere conseguente alla normativa per le costruzioni in zona agricola relativa alla tipologia di riferimento specifica.

Per il volume esistente è ammesso il C.D.D. in residenziale o compatibile.

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO

1	%	cadorina antica
2	%	rifabbrico semirurale
3	%	rifabbrico urbano
4	%	rustico urbano
5	%	novecento
6	100%	altro

La percentuale esprime la congruenza con il tipo di riferimento:

1. .00% molto alterata, riconoscibile solamente in parte dell' impianto volumetrico
2. .50% alterata in parte dell' involucro esterno ed in alcune opere di finitura
3. .100% complessivamente integra

DESTINAZIONI D' USO

1	%	residenza
2	%	residenza stagionale
3	%	laboratorio artigianale
4	100%	deposito
5	%	commerciale
6	%	non usato

La percentuale esprime in valore approssimato le destinazioni d' uso relativa all' immobile

CONDIZIONI D' USO

1	100%	usato
2	%	stagionalmente
3	%	parzialmente
4	%	non usato

La percentuale esprime in valore approssimato le condizioni d' uso relative all' immobile

STATO DI MANUTENZIONE

1	100%	manto copertura
2	%	intonaci
3	%	infissi
4	%	pertinenze

La percentuale esprime in valore approssimato le condizioni di manutenzione relative agli elementi di finitura dell' immobile

- .00% forte degrado che richiede sostituzione degli elementi
- .50% degrado d' uso che richiede manutenzione
- .100% buone condizioni di manutenzione

CONDIZIONI STATICHE

1		ottime
2		buone
3	■	discrete
4		cedimenti strutturali isolati
5		cedimenti strutturali estesi

IMPIANTO DISTRIBUTIVO

1		originario monoalloggio funzionale
2		originario monoalloggio obsoleto
3		plurialloggio funzionale
4		plurialloggio obsoleto

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1		di particolare pregio architettonico
2		di pregio ambientale con forte caratterizzazione
3	■	di pregio ambientale d' assieme
4		di nessun pregio, in sintonia con gli edifici di pregio
5		di nessun pregio, in contrasto con gli edifici di pregio

CORPI AGGIUNTI


1		con carattere di superfetazione
2		focolai
3		annessi agricoli
4		parti aggiunte in sintonia con la tipologia
5	■	parti aggiunte in contrasto con la tipologia

POSTI AUTO

1	■	nessuno
2		esterni esistenti
3		interni esistenti
4		nuovi ricavabili esternamente
5		nuovi ricavabili internamente
6		in spazi pubblici contigui


STATO DI FATTO

1:200



PROGETTO

1:200



COMUNE DI DANTA DI CADORE

REVISIONE DEL P.R.G. 1997

ADEGUAMENTO L.R. 24/85 SCHEDATURA EDIFICI



SCHEDA N°59

		Località			Fg NCT	Mapp. n°	tav. n°				
01	Individuazione	DRIO IL COL			<input type="checkbox"/> 6	56					
		inviluppo planimetrico ml		Numero piani		Volume mc					
02	dimensioni	6.0 X									
		isolata	gruppo	bosco	radura	prato	pascolo	incolto			
03	Posizione					X					
		1	2	3	4	5	altro				
04	Tipologia			X							
		strada		carrabile		sentiero		niente			
05	Accessibilità			X							
		ottime		buone		mediocri		cattive	rudere	tracce	solo catasto
06	condizioni edilizie			X							
		res. stabile		res. temporanea		agricolo		altro	non usato		
07	condizioni d'uso					X					
		acc. carrabile		acquedotto		fognatura		en. elettrica	telefono		
08	servizi	X									
09	note	<p>NON RIPORTATO IN MAPPA</p> <p>All'edificio è addossato un pollaio con copertura in lamiera ondulata.</p> <p>La parte basamentale in pietra è intonacata e tinteggiata bianca.</p>									
	<ul style="list-style-type: none"> • conservazione • interventi recenti • elementi di pregio • elementi di contrasto 										



1




2



3




4





5

Individuazione



CTR 1:10.000 NCT 1:2.000

Documentazione fotografica



Comune di Danta di Cadore

Schedatura edifici

SUE 11

DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO

Localita' :	Drio il Col	Scheda:	61
Foglio Catastale :	6	Mappale :	347
Superficie mq :	35,6 (5,40 X 6,60)		
Volume totale mc:	310	Piani:	2 + sottotetto
Destinazione d'uso:	annesso agricolo / deposito		
Tipologia:	rustico	Condizioni:	mediocri
Contesto ambientale:	bosco/prato	Accessibilità:	carrabile
Servizi presenti:	energia elettrica / acquedotto		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PRESCRIZIONI

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale o compatibile secondo le prescrizioni di cui alle R.T.A. 1 (Tipologie rurali - Edifici in aree speciali)

COMUNE DI DANTA DI CADORE


REVISIONE DEL P.R.G. 1997

ADEGUAMENTO L.R. 24/85 SCHEDATURA EDIFICI




SCHEDA N°61

		Località			Fg NCT	Mapp. n°	tav. n°				
01	Individuazione	DRIO IL COL			6	74					
		involuppo planimetrico ml		Numero piani		Volume mc					
02	dimensioni			2 + SOTTOTETTO							
		isolata	gruppo	bosco	radura	prato	pascolo	incolto			
03	Posizione	X				X					
		1	2	3	4	5	altro				
04	Tipologia			X*							
		strada		carrabile		sentiero		niente			
05	Accessibilità			X							
		ottime		buone		mediocri		cattive	rudere	tracce	solo catasto
06	condizioni edilizie			X							
		res. stabile		res. temporanea		agricolo		altro		non usato	
07	condizioni d'uso			X		X		X			
		acc. carrabile		acquedotto		fognatura		en. elettrica		telefono	
08	servizi	X									
09	note	<p>NON RIPORTATO IN MAPPA</p> <p>* Tipologia: il corpo principale è circondato da ampliamenti in legno e/o muratura. Sottotetto aggettante e copertura in tegole marsigliesi con mantovane in lamiera.</p>									
	<ul style="list-style-type: none"> • conservazione • interventi recenti • elementi di pregio • elementi di contrasto 										





Individuazione



CTR 1:10.000 NCT 1:2.000

Documentazione fotografica



Comune di Danta di Cadore

Schedatura edifici

SUE 12

DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO

Localita' :	Selva	Scheda:	52
Foglio Catastale :	5	Mappale :	156
Superficie mq :	65,5	(7,20 X 9,10)	
Volume totale mc:	570	Piani:	2 + sottotetto
Destinazione d'uso:	annesso agricolo / deposito		
Tipologia:	rustico	Condizioni:	mediocri
Contesto ambientale:	prato	Accessibilità:	carrabile
Servizi presenti:	energia elettrica		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PRESCRIZIONI

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale o compatibile secondo le prescrizioni di cui alle R.T.A. 1 (Tipologie rurali - Edifici in aree speciali)

COMUNE DI DANTA DI CADORE

REVISIONE DEL P.R.G. 1997

ADEGUAMENTO L.R. 24/85 SCHEDATURA EDIFICI



SCHEDA N°52

01	Individuazione	Località	Fg NCT	Mapp. n°	tav. n°
		S. BARBARA	<input type="checkbox"/> 5	156	

02	dimensioni	involuppo planimetrico ml	Numero piani	Volume mc
		7.2 X 9.1	2 + SOTTOTETTO	570

03	Posizione	isolata	gruppo	bosco	radura	prato	pascolo	incolto
			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		

04	Tipologia	1	2	3	4	5	altro
					<input checked="" type="checkbox"/>		

05	Accessibilità	strada	carrabile	sentiero	niente
		<input checked="" type="checkbox"/>			

06	condizioni edilizie	ottime	buone	mediocri	cattive	rudere	tracce	solo catasto
				<input checked="" type="checkbox"/>				

07	condizioni d'uso	res. stabile	res. temporanea	agricolo	altro	non usato
				<input checked="" type="checkbox"/>		

08	servizi	acc. carrabile	acquedotto	fognatura	en. elettrica	telefono
					<input checked="" type="checkbox"/>	


09	note	
	<ul style="list-style-type: none"> • conservazione • interventi recenti • elementi di pregio • elementi di contrasto 	<p>Sottotetto aggettante e terrazzi al piano primo. Copertura in lamiera ondulata color verde. Rappezzi in malta di calce.</p>




1




2



3




4





5

Individuazione



CTR 1:10.000 NCT 1:1.000

Documentazione fotografica



Comune di Danta di Cadore

Schedatura edifici

SUE 13

DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO

Localita' :	Selva	Scheda:	49
Foglio Catastale :	5	Mappale :	29
Superficie mq :	60,9	(7,00 X 8,70)	
Volume totale mc:	536	Piani:	2 + sottotetto
Destinazione d'uso:	annesso agricolo / deposito		
Tipologia:	rustico	Condizioni:	mediocri
Contesto ambientale:	prato	Accessibilità:	carrabile
Servizi presenti:	energia elettrica / acquedotto		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PRESCRIZIONI

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale o compatibile secondo le prescrizioni di cui alle R.T.A. 1 (Tipologie rurali - Edifici in aree speciali)

COMUNE DI DANTA DI CADORE

REVISIONE DEL P.R.G. 1997
ADEGUAMENTO L.R. 24/85 SCHEDATURA EDIFICI



SCHEMA N°49


01	Individuazione	SELVA	Località	Fg NCT	Mapp. n°	tav. n°		
				<input checked="" type="checkbox"/> 5	29			
02	dimensioni	involuppo planimetrico ml		Numero piani		Volume mc		
		7.0 X 8.7		2 + SOTTOTETTO		536		
03	Posizione	isolata	gruppo	bosco	radura	prato	pascolo	incolto
						<input checked="" type="checkbox"/>		
04	Tipologia	1	2	3	4	5	altro	
					<input checked="" type="checkbox"/> *			
05	Accessibilità	strada		carrabile		sentiero		niente
				<input checked="" type="checkbox"/>				
06	condizioni edilizie	ottime	buone	mediocri	cattive	rudere	tracce	solo catasto
				<input checked="" type="checkbox"/>				
07	condizioni d'uso	res. stabile	res. temporanea	agricolo	altro		non usato	
					<input checked="" type="checkbox"/>			
08	servizi	acc. carrabile	acquedotto	fognatura		en. elettrica	telefono	
		<input checked="" type="checkbox"/>						
09	note	<ul style="list-style-type: none"> • conservazione • interventi recenti • elementi di pregio • elementi di contrasto <p>* Tipologia: i tamponamenti sono realizzati con tavoloni verticali; il sottotetto è aggettante. Copertura in lamiera ondulata verde. Muratura intonacata con malta di cemento. Ampia visuale panoramica.</p>						




1




2



3




4





5

Individuazione



CTR 1:10.000 NCT 1:1.000

Documentazione fotografica



Comune di Danta di Cadore

Schedatura edifici

SUE 14

DATI IDENTIFICATIVI DELL'EDIFICIO

Localita' :	Selva	Scheda:	48
Foglio Catastale :	5	Mappale :	24
Superficie mq :	57,5	(8,10 X 7,10)	
Volume totale mc:	422	Piani:	2 + sottotetto
Destinazione d'uso:	annesso agricolo / deposito		
Tipologia:	rustico	Condizioni:	mediocri
Contesto ambientale:	prato	Accessibilità:	carrabile
Servizi presenti:	energia elettrica / acquedotto		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PRESCRIZIONI

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenziale o compatibile secondo le prescrizioni di cui alle R.T.A. 1 (Tipologie rurali - Edifici in aree speciali)

COMUNE DI DANTA DI CADORE

REVISIONE DEL P.R.G. 1997

ADEGUAMENTO L.R. 24/85 SCHEDATURA EDIFICI



SCHEDA N°48

	Località	Fg NCT	Mapp. n°	tav. n°
01	Individuazione	SELVA	<input type="checkbox"/> 5	24

	inviluppo planimetrico ml	Numero piani	Volume mc	
02	dimensioni	8.1 X 7.1	2 + SOTTOTETTO	382 + 40?

	isolata	gruppo	bosco	radura	prato	pascolo	incolto
03	Posizione		X		X		

	1	2	3	4	5	altro
04	Tipologia		X			

	strada	carrabile	sentiero	niente
05	Accessibilità	X		

	ottime	buone	mediocri	cattive	rudere	tracce	solo catasto
06	condizioni edilizie		X				


	res. stabile	res. temporanea	agricolo	altro	non usato
07	condizioni d'uso			X	

	acc. carrabile	acquedotto	fognatura	en. elettrica	telefono
08	servizi	X		X	


09	note	Utilizzato come deposito Parte basamentale intonacata e con nuovi fori. Copertura in lamiera ondulata zincata.
	<ul style="list-style-type: none"> • conservazione • interventi recenti • elementi di pregio • elementi di contrasto 	




1




2



3




4



5

Individuazione



CTR 1:10.000 NCT 1:1.000

Documentazione fotografica

